


殺菌灯

ジョキーン

殺菌線遮光方式

室内の清浄度UP!



[天井直付型]

[埋込型]



……浮遊細菌

注) 殺菌線は、室内へ放射しません。 注) 湿度の高い場所には使用しないでください。

室内空気を循環させ 殺菌灯を照射

室内の空気をファンで器具内部に取り込み、殺菌灯を照射し循環させます。薬品と比べて残留性なく、クリーンな清浄空間を実現することができます。

安全性を重視した 殺菌線遮光方式を採用

紫外線が器具外に放射されないため、人がいる場所での連続使用や、紫外線による劣化の心配のある設備(樹脂製パネルを有する照明器具など)の近くでの使用も可能です。

マイクロスイッチ付の 安全設計

カバーを開けると殺菌灯とファンが停止する安全設計でメンテナンスも安心して行えます。

NEW 2020年11月発売


GL15形×1 殺菌線遠光方式

〔天井直付型〕



NTN88002 GL

○希望小売価格 99,800円(税抜) ★ ㊟



●重6.4kg

ファン循環タイプ ● 15形殺菌ランプ1灯 ● 本体: 亜鉛銅板 ● カバー: 銅板(ホワイト塗装)

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)壁面取り付け不可 注)湿度の高い場所には使用しないでください。
注)この器具はファンを内蔵しているため、動作音が発生します。静かな環境が必要な場所では使用しないでください。

㊟…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。

在庫区分: ○…工場在庫品 ㊟…受注品 ★…ランプ付希望小売価格でランプ同梱包

希望小売価格には消費税は含まれておりません。

希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

殺菌灯について詳しくはこちら

よくあるご質問についてもご覧いただけます




〔埋込型〕




NTN88003 GL

㊟希望小売価格 119,800円(税抜) ★ ㊟



●重7.0kg

【おすすめ配置例】



設置目安は200m³に1台
(H2.5mの場合80m²に1台)

※24時間後の菌濃度が理論計算上1/10となる目安台数です。
※上記の計算は、浮遊細菌の増殖や死滅などの環境の変化がなく、また、外部との空気の流れ・出入りがない、上下の空気の循環が理想的に行われるなどの仮定条件を設けて理論計算を行ったものです。したがって、実際の環境とは差があることをご了承ください。

ベースライト …… 60台

循環式殺菌灯 …… 4台

室温:18℃ 湿度:80%

【お願い】

- 一般に植物は殺菌線に対して敏感です。弱い殺菌線でもしおれたり枯れたりすることがありますので、ご注意ください。
- 殺菌線が壁紙や布地に直接照射されると退色や老化を生じますのでご注意ください。
- 殺菌灯器具の反射面やランプがホコリや油煙で汚れると殺菌効果が著しく低下しますので、早めに掃除して効率よくご使用ください。掃除の方法は器具に添付の説明書通りに行ってください。
- 殺菌ランプは定格出力の70%まで減少したときの時間を寿命としており、それ以上点灯しても十分な殺菌効果が得られませんので、ランプを交換してください。
- 殺菌ランプは必ず専用の殺菌灯器具にてご使用ください。

【安全上のご注意】

- 注) 殺菌灯器具の注意事項については、器具添付の取扱説明書を必ずお読みの上ご使用ください。
- 注) 殺菌灯器具使用区分に従ってご使用の器具タイプをお選びください。
- 注) 殺菌灯器具の殺菌線は強力です。点灯中のランプを直接見つめたり、皮膚をさらすことは絶対にしないでください。
- 注) 殺菌実験などやむを得ず殺菌線の照射を受ける場合、「保護マスク」「手袋」などを着用し、身体の一部の露出部のないようにしてください。

〈病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所のみならず〉

医療機関・薬局等における感染拡大防止等に補助金が活用できます。

令和2年度 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援)

補助率 交付率10/10

補助金 病院(医師、歯科) …… 200万円+5万円×病床数
有床診療所(医師、歯科) …… 200万円
無床診療所(医師、歯科) …… 100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 …… 70万円

※病院とは複数の診療科と20床以上の病床を持つ医療機関のことを指します。病床数が1〜19床の有床診療所と、病床を持たない無床診療所に分れます。

補助対象機関 病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所

補助対象経費 感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用

【経費の例】

- 清掃委託費 ●消毒用エタノール等の消毒薬、除菌剤、抗菌スプレー等の購入 ●滅菌器 ●整理券の印刷製本費 ●パンフレットの印刷製本費
- ビニールカーテン、アクリル板、パーテーション、ロールカーテン、ブラインド等の感染防止対策に必要な動線の確保やレイアウト変更等に必要な設備
- オンライン診療用機器一式(初期導入費、ランニングコスト) ●抗菌キーボード、抗菌マウス
- マスク、グローブ、エプロン、ゴーグル、フェイスシールド、感染防護衣等の衛生用品の購入 ●研修講師の謝金、会議費 ●洗濯委託費、検査委託費
- 寝具リース料 ●感染性廃棄物処理費用
- 空気清浄機、換気扇等(工事費用、設置費用含む) ●検温等(非接触型を含む)機器

以上は大阪府における対象経費の例示です。なお、空調設備(例えばエアコン)の購入費用を補助対象としている都道府県(三重県)もあります。

※具体的な内容は都道府県によって異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県にお問い合わせください。

期間 毎月15日から月末まで受付(最終受付締切:令和3年2月末)

※令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済みの費用ではなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。

※各医療機関などからの申請は1回限りになります。

申請の流れ

- ①感染拡大防止の取組費用の補助対象費を計算します。
- ②申請書及び事業実施計画書を作成、申請します。
- ③各都道府県が内容確認後に交付決定。各都道府県の国保連から補助金が振り込まれます。
- ④各都道府県へ実績報告。

※申請方法は厚生労働省パンフレット、各都道府県ホームページ等で確認をお願いいたします。

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援の詳細はこちら

緊急包括支援交付金

検索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html

